

## 返國休假及入境移工之防疫事項

近期國內及國外登革熱疫情升溫，為降低境外移入傳染病對國內防疫之影響，請協助移工衛教宣導，提示傳染病預防措施如下：

- 一、移工返國休假前：提醒其於返回母國期間，應作好防蚊措施，如穿著淡色長袖衣物、於皮膚裸露處塗抹防蚊藥劑，避免病媒蚊叮，同時務必落實不生食、不生飲及經常使用肥皂洗手的良好衛生習慣。
- 二、移工入境我國時：移工返回母國期間或入境時，如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹、腹瀉或嘔吐等疑似傳染病症狀，請主動告知國際港埠檢疫人員，並配合防疫檢疫措施。
- 三、移工再次來臺後：入境後 14 天內，請仲介業者與雇主主動關心移工健康，若出現疑似傳染病症狀，請儘速協助就醫並主動告知旅遊史，以利醫師診斷、通報及衛生機關介入防疫。

衛生福利部疾病管制署已委託臺大醫院成立「新南向人員健康服務中心」，該中心設有多國語言線上真人口譯服務，移工如有疾病諮詢、慢性病管理或其他健康疑問等，請逕電洽該中心，以獲得妥適協助。

疾病管制署全球資訊網已建置「外國人健康管理」專區 (<https://www.cdc.gov.tw>；首頁/國際旅遊與健康/外國人健康管理)，提供多國語言衛教資源。

新南向人員健康服務中心

02-23123456 轉 66607



衛生福利部疾病管制署

防疫專線 1922



## 你以為被蚊子叮咬 只是小事？

別輕忽登革出血熱：  
若未及時就醫治療，死亡率可達50%

### 登革出血熱可能之症狀、高危險群



#### 可能症狀包括

- 持續嘔吐
- 解黑便
- 牙齦出血
- 昏睡休克
- 其他可能症狀如：  
皮膚出現紫斑、  
流鼻血、吐血、  
嚴重腹痛、躁動不安等

#### 高危險群包括

- 慢性病患(如糖尿病、高血壓患者等)
- 抵抗力弱的老人、小孩
- 感染不同型別之登革病毒者

### 登革熱典型症狀



### 你怎麼預防：

#### 容器減量

- ☑ 廢棄不用的瓶罐、缸盆、保麗龍、餅乾盒等，利用資源回收清除。

#### 主動清淨

- ☑ 倒乾淨：水桶陶甕要倒放，使用中的要加蓋。
- ☑ 刷乾淨：盆栽花瓶勤換水，每週刷洗最安心。
- ☑ 晾乾淨：遮蓋帆布要拉平，窪地積水要填平。



衛生福利部疾病管制署  
TAIWAN CDC

疫情通報及關懷專線：1922 <http://www.cdc.gov.tw>